


Hi-Pergolas


Catalogue



pratic

Hi-Pergolas

Catalogue



pratic

Pratic

Connect



Brera



Opera



Vision



Hi-Pergolas

Phoenix Air



Phoenix Free



Nomo



Rialto



Tecnologie esclusive ed ecosostenibili, per creare spazi protetti, confortevoli ed eleganti

Nelle residenze private come negli ambienti pubblici, cresce il desiderio di vivere all'aria aperta, per godere di un perfetto comfort e un ricercato design. Le pergole bioclimatiche Pratic, dotate di lame orientabili o retraibili, favoriscono protezione dal sole e maggiore ventilazione, creando un ambiente ideale da vivere in ogni stagione dell'anno. A esse si affiancano le pergole con telo retraibile, realizzate con materiali di eccellenza, all'avanguardia nelle prestazioni e nell'estetica. Realizzazioni che aprono inediti scenari e possibilità, in armonia con lo stile e la filosofia dell'architettura di oggi.

Exclusive and environmentally friendly technologies, to create protected, comfortable and elegant areas

In private homes as well as in public environments, the desire to live in the open air is growing, to enjoy a perfect comfort and a refined design. Pratic bioclimatic pergolas, with adjustable or retractable blades, ease sun protection and a better ventilation, thus creating a perfect place to enjoy in any season of the year. Same thing for the pergolas with retractable cover, made with excellent materials and at the forefront of performances and design. These products open the path for new scenarios and possibilities, in harmony with the style and philosophy of the current architecture.

Pratic



Connect è la prima pergola bioclimatica che riunisce l'essenza della vita open air con la piacevolezza di una totale privacy.

Connect is the first bioclimatic pergola that brings back together the essence of open air life with the pleasure of total privacy.

Connect



Uno spazio esclusivo realizzato con **pareti specchiate** che moltiplicano la **bellezza** del contesto, e con la superficie esterna della pergola che assume costantemente nuovi colori e forme. La realtà con un punto di vista privilegiato: il tuo.

*An exclusive space made with **mirrored glass** walls enhancing the **beauty** of the surrounding area, and with its external surface constantly taking on new colours and shapes. Reality from a privileged point of view: yours.*

Pratic



Essenziale e magnetica, Connect riscrive le regole del nuovo lifestyle con un **design rivoluzionario**. Le pareti riflettenti offrono totale riservatezza, lasciando intatta la visuale verso l'esterno.

*Essential and charming, Connect rewrites the rules of the new lifestyle with a **revolutionary design**. The mirrored glass walls offer total privacy, leaving the outward view intact.*







La copertura di Connect si avvale della **tecnologia bioclimatica** che regola in modo naturale illuminazione e ventilazione. Le lame frangisole sono orientabili da zero a 140 gradi o retraibili fino a compattarsi in uno spazio ridotto.

*Connect's cover takes advantage of the **bioclimatic technology** that naturally regulates lighting and ventilation. The sunshade blades are adjustable from zero to 140 degrees or are retractable to compact in a small space.*

Connect è progettata per semplificare i tuoi gesti quotidiani. Design e **domotica** si incontrano attraverso i sistemi **Amazon Alexa** e **Google Home**, che rendono la pergola ancora più smart.

*Connect is designed to simplify your daily gestures. Design and **home automation** meet through the **Amazon Alexa** and **Google Home** systems, which make the pergola even smarter.*





Pratic



Serie Brera è stata concepita per rispondere, in maniera semplice e funzionale, al desiderio di vivere giardini e spazi open air con la massima libertà.

Brera series has been conceived to respond, in a simple and functional way, to the desire of living gardens and open air spaces in complete freedom.

Brera

Con un unico movimento rapido, silenzioso ed elegante, **le lame** frangisole di Brera scorrono e si compattano in uno spazio ridotto unendo due benefici: **protezione** e possibilità di apertura totale.

*With a single fast movement, silent and elegant, the sunshade **blades** of Brera slide and compact in a small space by combining two advantages: **protection** and possibility of **total opening**.*

Pratic



**Comfort e ventilazione**

naturale per vivere al meglio gli ambienti esterni: completamente retrattili, le lame sono studiate per ridurre al minimo il loro ingombro.

Comfort and natural ventilation in order to enjoy the outdoors in the best way: blades are conceived to minimise their bulk, as they are totally retractable.

Pratic

Le vetrate panoramiche della **Serie Glass** offrono protezione, luminosità e massima visibilità verso l'esterno trasformando lo spazio in un ambiente riparato da pioggia, vento, rumore e raggi UV grazie a pannelli in vetro temprato.

*The panoramic glazing of **Glass Series** offer protection, brightness and the best outward view, by sheltering the space from rain, wind, noise and UV rays thanks to the tempered glass panels.*





Pratic



Brera P è la pergola con lame retraibili in versione full-optimal che si completa di raffinate tende verticali Raso e vetrate della Serie Glass.

Brera P is the full-optimal pergola with retractable blades. It can be completed with refined Raso awnings and windows of the Glass Series.

Brera P



Le lame frangisole si compattano in uno spazio ridotto creando una finestra sul cielo. In base alle esigenze, Brera P può essere **autoportante o addossata a muro e personalizzabile** scegliendo tra i colori della paletta Pratic.

*The sunblades retract in a narrow space, opening up a window to the sky. According to your needs, Brera P can be **self-supporting or wall-mounted** and be personalized by choosing from a **range of colours** among the Pratic palette.*

Pratic





Con Brera P il living si estende verso l'esterno creando un'area confortevole e in continuità con l'ambiente domestico. **Design e tecnologia si incontrano:** la movimentazione delle lame, l'illuminazione e le tende verticali si azionano con un unico telecomando, app o comando vocale.

*Living rooms are then extended outside providing a comfortable area in line with the home environment. **Design and technology blend together:** blades' operation, lighting and drop-down awnings activate with just one remote control, app or voice command.*



Pratic





Brera P può essere completata dalla **Pedana Set** di Pratic, progettata per ottenere una **superficie piana**, anche nel caso in cui il terreno d'installazione sia irregolare. Set forma un corpo unico con la pergola, le finiture sono personalizzabili e i **LED Line dimmerabili** a filo pedana donano **eleganza** all'ambiente outdoor.

*Brera P can be completed with Pratic's **Set platform**, designed to provide a **flat surface**, also in the event of sloped installation ground. Set is fully integrated into the pergola, the finishes can be customized and the **dimmable Line LEDs** flushing with the platform, add **elegance** to the outdoor area.*



Pratic



Brera S è la pergola dal design minimale con lame retraibili che scorrono all'indietro apendo la vista verso l'alto. Si completa con le vetrate della Serie Glass e con l'illuminazione integrata nei profili perimetrali e nelle lame.

Brera S is the pergola with a sober design and retractable blades, which sliding backwards open the view upwards. It can be equipped with Serie Glass windows and lighting integrated on the outer profiles and the blades.

Brera S




Sintesi ideale di design, tecnologia e benessere, Brera S può essere personalizzata scegliendo tra **diverse colorazioni** della palette di Pratic.

*Ideal blend of design, technology and well-being, Brera S can be customized by choosing from a **range of colours** in the Pratic palette.*

Disponibile in **diverse configurazioni**, Brera S può coprire una superficie ampia affiancando più moduli, per un outdoor spazioso e accogliente.

*Available in **different configurations**, Brera S can cover up wide surfaces with side-by-side modules, for a spacious and cozy outdoor.*





Pratic





Comfort e ventilazione

naturale per vivere al meglio gli ambienti esterni, anche durante i mesi più soleggiati.

Comfort and natural ventilation to best enjoy outdoor spaces even during the sunniest months.

Pratic



Realizzata su misura, Brera B è la copertura pensata per adattarsi a cavedi e spazi preesistenti. Grazie al minimo ingombro dei profili, si inserisce discretamente in ogni contesto architettonico.

Custom-made, Brera B is the covering conceived to suit cavediums and preexisting spaces. Thanks not-bulky profiles, it fits into any architectural context.

Brera B



La bioclimatica Brera B risolve al meglio le necessità di **personalizzazione ed estetica** dei progetti più ambiziosi.

*The Brera B bioclimatic pergola best meets the **personalization and aesthetics** needs of the most ambitious projects.*


Il sistema di lame Brera può compattarsi in uno spazio ridotto lasciando entrare pienamente la luce, fermarsi in qualsiasi posizione intermedia desiderata e chiudersi per offrire protezione.

*Brera's **blades system** can retract in a narrow space allowing full light in, stop at any desired intermediate position or close to provide protection.*





Pratic



**I LED Line bianchi o RGB**

integriati nei profili perimetrali e i punti luce Quadra Light installati nelle lame, creano un'atmosfera suggestiva per vivere open air anche di sera.

White or RGB Line LEDs
integrated into the outer profiles and Quadra Light spotlights on the blades, create a suggestive atmosphere to enjoy open air spaces even at night.

Pratic



Elegante ed essenziale.
Opera è la pergola
bioclimatica con lame
orientabili da zero a 140°,
personalizzabile nelle finiture
ed accessori, per vivere open
air tutto l'anno.

*Elegant and essential. Opera
is the bioclimatic pergola with
adjustable blades from zero to
140°, customizable in finishing
and optionals to enjoy the
outdoors all year round.*



Opera

Realizzata in alluminio, la
pergola bioclimatica Opera
con lame orientabili può
essere completata con le
tende Raso, le **vetrate**
Serie Glass e i sistemi
di **illuminazione a LED**
integrati, per soddisfare ogni
esigenza, sempre con un
design raffinato.

*Completely made of aluminium,
the Opera bioclimatic pergola
with adjustable blades can be
completed with Raso **awnings**,
windows of the **Glass Series**
and integrated **LED lighting**, to
meet any need, always with a
refined design.*


La tenda verticale Raso è integrata nei profili perimetrali della pergola. Completamente a scomparsa, è ideale per creare riparo con un risultato estetico impeccabile.


The **Raso drop-down awning** is integrated into the outer profiles of the pergola. **Free of visible elements**, it is ideal for creating shelter with impeccable aesthetic result.





Pratic





Diverse sono le **possibilità di personalizzazione**: dalle finiture, agli accessori, agli automatismi gestibili mediante un telecomando o attraverso i sistemi Amazon Alexa e Google Home.

There are several possibilities for customization: from the finishes to the accessories, up to automations managed by remote control or Amazon Alexa and Google Home systems.

Pratic



Essenziale e tecnologicamente avanzata, Vision offre la possibilità di beneficiare della bellezza del paesaggio nel massimo comfort climatico.

Essential and technologically advanced, Vision gives the opportunity to enjoy the beauty of the landscape in the greatest climate comfort.

vision



Le lame orientabili
consentono, con una rotazione di 140°, di modulare il livello di illuminazione naturale e circolazione dell'aria, lasciando intravedere il cielo e garantendo un'efficace copertura in caso di pioggia.

*The **adjustable blades** with a rotation of 140°, enable you to adjust the level of natural lighting and air circulation, thus leaving a glimpse of the sky and ensuring effective coverage in case of rain.*


Vision permette di dare vita a progetti personalizzati, che con la loro **estetica pulita e raffinata** sanno interpretare le diverse esigenze di copertura e inserirsi in qualsiasi contesto architettonico.

The Vision pergola allows you to realize customized projects, whose *clean* and *refined aesthetics* fulfill any covering need and fit stylishly into any architectural context.





Pratic





Una raffinata pergola
bioclimatica dallo **stile
minimale**. Affiancando più
moduli, si creano **ampi
spazi di comfort**, per un
dialogo costante con il
paesaggio circostante.

*A refined bioclimatic pergola
with a **minimalist style**. By
combining several modules,
wider comfort spaces can
be achieved for a constant
dialogue with the surrounding.*

Pratic



Per vivere l'outdoor con leggerezza, in ogni sua forma: Phoenix Air è la pergola con arcate dal design essenziale e con profili del telo calandrati.

Living outdoors lightly, in all its forms: Phoenix Air is the pergola with arches of an essential design and with calendered profiles for the cover.

Phoenix Air



Nella **versione free-standing** o **addossata a muro**, Phoenix Air permette di valorizzare gli spazi outdoor privati e dell'ospitalità creando ambienti raffinati e accoglienti.

*In its **free-standing** or **wall-mounted version**,
Phoenix Air enhances home and hospitality outdoor spaces by creating refined and cozy rooms.*

Phoenix Air offre **protezione dal sole per un'ampia superficie**, ciascun modulo può coprire in modo uniforme **fino a 5x10 metri**. Più moduli possono essere accoppiati per una schermatura solare ancora più estesa.

*Phoenix Air offers **sun protection for a large surface**, each module can evenly cover **up to 5x10 meters**. More modules can be combined together for even greater solar shading.*





Pratic





La **pedana Set** rappresenta la superficie ideale di Phoenix e può essere **completata da LED Line RGB a luce dimmerabile** per creare un suggestivo effetto alla base.

The **Set platform** is the ideal flooring for Phoenix, which can be completed with **RGB dimmable LEDs** to create a suggestive effect on the base.

Pratic



Installabile e perfetta ovunque: Phoenix Free con montanti perimetrali, è la pergola in alluminio con copertura a impacchettamento dalle forme minimali e leggere.

Installable and perfect everywhere: Phoenix Free with perimeter uprights, is the aluminium pergola with retractable covering, marked by minimal and soft forms.


Phoenix Free



Phoenix offre una **copertura planare in PVC** che la rende esteticamente snella e discreta e risponde alla necessità di spazi open air sempre più versatili e personalizzati.

*Phoenix offers a **PVC flat covering** making it aesthetically simple and sober, while fulfilling the need of even more adaptable and personalized open air spaces.*

Pratic






L'utilizzo di Phoenix può essere semplificato grazie all'integrazione di sistemi domotici, oppure tramite telecomando, smartphone e comando vocale. I sensori meteo, invece, si attivano per creare le condizioni climatiche ideali e mettere in sicurezza il telo contro i danni del maltempo.

*The operation of Phoenix can be simplified thanks to **domotic systems** or by remote control, smartphone and voice commands. **Weather sensors**, instead, activate to create the ideal weather conditions and prevent the canvas from being damaged by bad weather.*

I LED Line sui rompitratte del telo offrono una luminosità variabile nell'intensità e nei colori, per creare atmosfere uniche insieme ai faretti Step Light installati sui montanti della pergola.

LED Line on the ribs offer a brightness variable in intensity and colour, to create a unique environment along with Step Light spotlights installed on the pergola's uprights.





Pratic



Nomo è la pergola con telo scorrevole dotata di tutti i comfort. Accoppiando più moduli, si può dar vita a eleganti ambienti open air da vivere tutto l'anno.

Nomo is the pergola with sliding cover, fully equipped. By placing side by side modules, new and elegant open air spaces to enjoy all year round can be achieved.

Nomo



La pergola Nomo può essere completata con le **tende perimetrali Raso** completamente integrate nei profili perimetrali per offrire la **luminosità e la privacy** desiderate.

*The Nomo pergola can be completed with **perimeter Raso awnings**, fully integrated into the outer profiles, to provide the desired level of brightness and privacy.*

Pratic





La copertura con telo in PVC ad impacchettamento può essere completata dal **sottotelo** realizzato in diversi tessuti: un elemento che rende l'atmosfera sotto la pergola ancora più accogliente.

The retractable PVC-covering can be completed with the undercover in different fabrics: an element making the atmosphere underneath the pergola even cozier.



Nomo può essere arricchita con le **luci a LED** installate **sul perimetro** della pergola e **sui rompitratta del telo** per vivere outdoor anche di sera.

*Nomo can be enhanced with **LED lighting** on the **perimeter** of the pergola and on the **ribs of the cover** to enjoy the outdoor even at night.*





Pratic



La voglia di creare un ambiente raffinato, ma allo stesso tempo essenziale e funzionale. Rialto è la pergola in alluminio con copertura ad impacchettamento.

Wishing to create a cozy yet essential and functional room. Rialto is the aluminium pergola with retractable covering.

Rialto



Rialto è la pergola ideale per dar vita a **spazi protetti** ed **eleganti**. Dalla forma pulita e dal profilo portante di soli 32 cm, è predisposta per integrare le **vetrate panoramiche della Serie Glass**.

*Rialto is the ideal pergola conceived to give life to **protected and elegant spaces**. With a clean shape and a supporting profile of only 32 cm, it is designed to integrate the **Glass Series panoramic windows**.*

Pratic





Personalizzabile dalle finiture agli accessori, Rialto è disponibile sia in versione **autoportante** che **addossata al muro**. La predisposizione modulare consente di realizzare molteplici tipologie di ambiente.

Customizable with finishing and optionals, the Rialto is available in **freestanding** version as well as **wall-mounted**. The modular structure allows many different types of configurations to be achieved.

Pratic






Il **telo a impacchettamento** è azionabile con **telecomando** o con la **domotica** come anche il sistema di illuminazione, per creare una suggestiva atmosfera notturna.

The **retractable canopy** as well as the lighting system, can be managed by **remote control** or by **domotics** to create a suggestive night atmosphere.

Complementi
Complements



Pratic



Raso

Raso è la tenda perimetrale studiata per completare le pergole. Perfettamente inserita nella struttura portante, è disponibile con **tessuto filtrante o oscurante**.

Raso può essere completata con il sistema **Power Spring System** che attraverso molle a gas consente la **tensione del tessuto** in modo costante ed omogeneo in qualsiasi posizione.

Raso is the perimeter awning designed to complete the pergolas. Perfectly integrated into the supporting structure, it is available with a **filtering or blockout fabric**. Raso can be enhanced with the **Power Spring System** that through gas-powered springs allows for a constant and uniform **stretching of the canvas** at any stage.



Pratic



Serie Glass

Glass Series

Le vetrate panoramiche della Serie Glass offrono protezione, luminosità e massima visibilità verso l'esterno. Le moderne soluzioni di chiusura trasformano lo spazio riparando l'ambiente da pioggia, vento, rumore e raggi UV grazie a pannelli in vetro temprato.

The panoramic glass walls of Glass Series offer protection, brightness and the best outward view. The modern closure solutions transform the room by sheltering it from rain, wind, noise and UV rays thanks to the tempered glass panels.



Pratic

Ammirare il panorama con la Serie Glass: una soluzione che consente di sfruttare gli spazi esterni garantendo **protezione e privacy**.

I pannelli in vetro temprato scorrevoli su binari, fissi o a porta sono disponibili anche nelle **versioni specchiata, satinata o fumé**.

*Admire the panorama through the Glass Series: a solution which allows to enjoy the outdoors still guaranteeing **protection and privacy**. The tempered glass panels, sliding on rails, fixed or with door are also available in the following versions: **mirrored, satin or smoked**.*





Pratic



Set

Set è la **pedana** progettata per formare un corpo unico con la pergola. I **LED Line dimmerabili** a filo pedana valorizzano la pergola creando un'atmosfera suggestiva.

Set is the **platform** designed to be fully integrated with the pergola. The **dimmable LED Lines**, flush with the platform, enhance the pergola, thus creating a suggestive atmosphere.



Montante angolare
Corner upright




Montante intermedio
Middle upright



Montante centrale
Central upright



Pratic



Lights

Le possibilità di illuminazione variano a seconda del prodotto scelto e privilegiano la **tecnologia LED**, a basso consumo energetico, modulabile nell'intensità e nel colore, è applicabile in molteplici combinazioni e soluzioni.

The **lighting options** differ depending on the selected product and endorse the **LED technology**, at low energy consumption, adjustable in intensity and colour and applicable in various combinations and solutions.





Spot Light, Quadra Light

Punti luce dimmerabili
incassati nelle lame.

Dimmable light points
recessed in the blades.



Spot Light



Quadra Light

LED Line

I LED Line sul perimetro e sui rompitratta del telo offrono una luminosità variabile nell'intensità e nei colori.

*LED Line on the perimeter
and on the cover ribs give a
brightness which is adjustable
in intensity and colour.*



Pratic



Step Light

Faretti segna passo con
luce bianca dimmerabile
possono illuminare verso il
basso e/o verso l'alto.

*White dimmable **Step**
spotlights can light up
downwards and/or upwards.*

Prese di alimentazione e USB

Sockets and USB



Dettagli come le **prese di alimentazione e USB** aumentano comfort e funzionalità delle pergole.

*Optionals such as **plugs and USB sockets** increase pergolas' comfort and functionality.*




Sottotelo Undercover



A ogni esigenza di copertura corrisponde il tessuto ideale. Il **sottotelo**, disponibile in tre colorazioni, è un **elemento d'arredo** indispensabile per rendere l'**atmosfera** sotto la pergola ancora più **accogliente**, nascondendo la copertura sovrastante in PVC.

*Any covering need has its own ideal fabric. The **undercover**, available in three colors, is an essential **furniture accessory** to make the **atmosphere** underneath the pergola even **more welcoming**, hiding the above PVC cover.*

Tessuto
Fabrics




Home Automation




Il design di Pratic dialoga con le **tecniche di ultima generazione** per ottimizzare il comfort domestico. Le pergole infatti possono connettersi all'innovativo sistema **Pratic e-Connect**, l'interfaccia Wi-Fi per il **controllo domotico** che permette la gestione da remoto da parte di diversi utenti.

*Pratic's design dialogues with the **latest technology** to optimize home comfort. In fact, pergolas can connect to the innovative **Pratic e-Connect** system, the Wi-Fi interface for **domotic control** allowing remote management by several users.*



Caratteristiche tecniche

Technical features



Connect

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pannelli fissi in vetro temprato molato a filo lucido con profilo perimetrale in alluminio disponibile nelle finiture a specchio e fumé
- Connect è compatibile con le pergole bioclimatiche:
 - **Brera P** con lame a impacchettamento e dimensioni massime 450L x 610P cm
 - **Opera** con lame orientabili da 0 a 140° e dimensioni massime 550L x 700P cm
- H max: 280 cm
- Gronde con scarico acqua integrate nei montanti
- Movimentazione a motore
- L'allestimento di Connect è consigliato con la pedana Set

OPTIONAL

- **Set:** pedana in alluminio verificata strutturalmente per essere integrata in un unico corpo con Connect; personalizzabile con **LED Line** a luce dimmerabile
- **Serie Glass:** vetrate perimetrali
- **Raso:** tende verticali a scomparsa con tessuti tecnici, filtranti o oscuranti e con sistema di trazione del telo (PSS)
- **Illuminazione:**
 - **LED Line** integrati sul perimetro, luce dimmerabile bianca o RGB (bianco incluso)
 - **Spot Light** (solo per Opera) e **Quadra Light:** faretti integrati nelle lame, luce dimmerabile bianca
 - **Step Light:** faretti installati sui montanti con fascio mono o bi emissione, luce dimmerabile bianca
- Prese di alimentazione e USB
- Creazione di scenari personalizzati richiamabili tramite app o comandi vocali
- Sensori di temperatura, luminosità, pioggia, neve e vento

VANTAGGI

- Realizzato su misura
- Comfort naturale: modulazione della luce e regolazione del flusso dell'aria grazie alla movimentazione delle lame
- Risparmio energetico
- Tecnologia green: materiali riciclabili al 99%
- Verniciatura con marchio di qualità Qualicoat Seaside Classe 2
- Design brevettato
- Made in Italy

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Tempered glass polished edge fixed panels with aluminum perimeter profile available in mirrored and smoky grey finishes
- Connect is compatible with the following bioclimatic pergolas:
 - **Brera P** with retractable blades and max dimensions: 450L x 610P cm
 - **Opera** with adjustable blades from 0 to 140° and max dimensions: 550L x 700P cm
- Max H: 280 cm
- Gutters with water drainage integrated into the uprights
- Motor-powered operation
- The Connect setup is recommended with Set platform

OPTIONAL

- **Set:** aluminum platform which has been structurally tested in order to be fully integrated into Connect; it can be custom-made with dimmable **LED Line** lights
- **Glass Series:** perimeter glass walls
- **Raso:** vertical drop awnings made of technical, filter or blockout fabrics and with the PSS – the traction system of the cloth
- **Lighting:**
 - **LED Lines** integrated along the perimeter, white or RGB (white included) dimmable light
 - **Spot Lights** (for Opera only) and **Quadra Lights:** spots integrated into the blades, dimmable white light
 - **Step Light:** spots installed on the uprights with unidirectional or bidirectional light beam, dimmable white light
- Power and USB sockets
- Creation of customised scenarios that can be recalled by app or voice control
- Temperature, light, rain, snow and wind sensors

ADVANTAGES

- Custom-made
- Natural comfort: modulation of light and adjustment of air flow thanks to the blades movement
- Energy savings
- Green technology: 99% recyclable materials
- Qualicoat Seaside Class 2 quality label for coating
- Patented design
- Made in Italy

Finiture vetro

Glass finishes

I pannelli in vetro temprato sono disponibili nelle versioni specchiate o fumè, per un effetto di totale connessione con l'ambiente.

The tempered glass panels are available in mirrored or smoked versions, for an effect of total connection with the environment.



Mirrored Glass



Smoked Glass

PATENT PENDING

DESIGN REGISTERED

Dimensioni e caratteristiche

Size and characteristics

	Connect Brera P	Connect Opera
Larghezza max. <i>Max. width</i>	450 cm	550 cm
Profondità max. <i>Max depth</i>	610 cm	700 cm
Passo lame <i>Blade Pitch</i>	20 cm	20 cm
Profilo montante <i>Post profile</i>	15 x 15 cm	15 x 15 cm
Profilo portante <i>Supporting profile</i>	15 x 22 cm	15 x 22 cm
Movimentazione a motore <i>Operation by motor</i>	Standard	Standard
Raso	Optional	Optional
Serie Glass	Optional	Optional
Set	Optional	Optional
LED bianchi perimetrali (RGB, bianco incluso) <i>Perimeter LEDs (RGB, white included)</i>	Optional	Optional
Spot Light	-	Optional
Quadra Light	Optional	Optional
Step Light	Optional	Optional
Automatismi <i>Automation</i>	Optional	Optional

Dettagli tecnici

Technical details




ALU INOX


MADE
IN
ITALY

CONNECT


Ispezionabilità motore Raso
Raso motor inspection




LED perimetrali e Spot Light
(solo Opera) e Quadra Light
*Perimeter LEDs and Spot Light
(Opera only) and Quadra Light*




Raso




Ampia superficie vetrata
Wide glazed window



Serie Glass
Glass Series



Compatibile con pedana
Set con LED integrati
*Compatible with platform
Set with integrated LEDs*



Brera

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pergola bioclimatica in alluminio con lame frangisole retraibili
- Dimensioni massime singolo modulo:
 - Brera P: 450L x 610P cm
 - Brera S: 450L x 600P cm
 - Brera B: 430L x 585P cm
- H max: Brera P 300 cm; Brera S 270 cm
- Dimensioni montanti: Brera P 15x15 cm; Brera S 10x15 cm
- Realizzabile in diverse configurazioni e con moduli accoppiabili (esclusa Brera B)
- Versioni autoportante o addossata a muro (Brera P, S); in cavedi e strutture pre-esistenti (Brera B)
- Gronde con scarico acqua integrate nei montanti
- Movimentazione a motore
- Brera P, a differenza di Brera S e B, è compatibile con Raso e Connect

OPTIONAL

- Connect:** pannelli fissi a specchio o fumé con profili minimali (solo per Brera P)
- Set:** pedana in alluminio verificata strutturalmente per essere integrata in un unico corpo con la pergola (solo per Brera P e S); personalizzabile con **LED Line** a luce dimmerabile
- Serie Glass:** vetrate perimetrali (solo per Brera P e S)
- Raso:** tenda verticale a scomparsa con tessuti tecnici, filtranti o oscuranti (solo per Brera P) e con sistema di trazione del telo (PSS)
- Illuminazione:**
 - LED Line** integrati sul perimetro, luce dimmerabile bianca o RGB (bianco incluso)
 - Quadra Light:** faretti integrati nelle lame, luce dimmerabile bianca
 - Step Light:** faretti installati sui montanti con fascio mono o bi emissione, luce dimmerabile bianca
- Comfort Blade:** coibentazione parziale delle lame
- Prese di alimentazione e USB
- Creazione di scenari personalizzati richiamabili tramite app o comandi vocali
- Sensori di temperatura, luminosità, pioggia, neve e vento

VANTAGGI

- Realizzato su misura
- Comfort naturale: modulazione della luce e regolazione del flusso dell'aria grazie alla movimentazione delle lame
- Risparmio energetico
- Tecnologia green: materiali riciclabili al 99%
- Verniciatura con marchio di qualità Qualicoat Seaside Classe 2
- Design brevettato
- Made in Italy

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Aluminium bioclimatic pergola with retractable sunshade blades
- Maximum dimensions for each module:
 - Brera P: 450L x 610P cm
 - Brera S: 450L x 600P cm
 - Brera B: 430L x 585P cm
- Max H: Brera P 300 cm; Brera S 270 cm
- Uprights dimensions: Brera P 15x15 cm; Brera S 10x15 cm
- Feasible in many configurations and several modules can be pulled together (except for Brera B)
- Self-supporting or wall-mounted version (Brera P, S); in inner courtyards and pre-existing structures (Brera B)
- Gutters with water drainage integrated into the post profiles
- Motor-powered operation
- Brera P, differently from Brera S and B, is compatible with Raso and Connect

OPTIONAL

- Connect:** fixed panels which can be mirrored or smoky grey with minimal profiles (only for Brera P)
- Set:** aluminium platform structurally tested to be fully integrated into the pergola; (only for Brera P and S); customizable with dimmable **LED Line**
- Glass Series:** perimeter glass walls (only for Brera P and S)
- Raso:** retractable vertical drop awning made of technical/filter or blockout fabrics (only for Brera P) and with the PSS – the traction system for the cloth
- Lighting:**
 - LED Lines** integrated along the perimeter with white or RGB (white included) dimmable light
 - Quadra Light:** spots integrated into the blades, white dimmable light
 - Step Light:** spots installed on the uprights with unidirectional or bidirectional light beam, dimmable white light
- Comfort Blade:** partial insulation of blades
- Power and USB sockets
- Creation of customised scenarios that can be recalled by app or voice control
- Temperature, light, rain, snow and wind sensors

ADVANTAGES

- Custom-made
- Natural comfort: modulation of light and adjustment of air flow thanks to the blades movement
- Energy savings
- Green technology: 99% recyclable materials
- Qualicoat Seaside Class 2 quality label for coating
- Patented design
- Made in Italy

Tecnologia bioclimatica

Bioclimatic technology

Con un unico movimento rapido, silenzioso ed elegante, le lame frangisole di Brera scorrono e si compattano in uno spazio ridotto.

With a single fast movement, silent and elegant, the sunshading blades of Brera slide and compact in a small space.



Lame chiuse
Blades closed



Lame aperte
Blades opened



Lame compattate
Retracted blades



Lame chiuse per schermare la luce del sole
Closed blades to screen sunlight



Ricircolo e ventilazione naturale dell'aria
Air recirculation and natural ventilation



Chiusura completa in caso di pioggia
Total closure in case of rain

PATENT PENDING

EP PATENT PENDING

PCT PATENT PENDING

Configurazioni serie Brera

Brera series configurations

Possibili installazioni.
Misure massime singolo
modulo autoportante:
Brera P L450 x P610 cm
Brera S L450 x P600 cm
Brera B L430 x P585 cm
Solo le pergole Brera P e
Brera S sono accoppiabili in
larghezza e profondità.


*Possible installations.
Maximum single self-
supporting module:
Brera P L450 x P610 cm
Brera S L450 x P600 cm
Brera B L430 x P585 cm
Only Brera P and Brera S
pergolas can be coupled
in depth and width.*



Pergola autoportante con 4 montanti
Self-supporting pergola with 4 posts



Tenda Raso integrata nella struttura
autoportante (solo Brera P)
Awning Raso on self-supporting (Brera P only)



Pergola addossata a muro lato profondità
Pergola leaning against a wall, depth side



Pergola autoportante con moduli
affiancati sul lato della profondità
*Self-supporting pergola with
modules joined on the depth side*



Pergola con moduli accoppiati sul lato
della profondità e sul lato della larghezza
*Pergola with modules coupled both
on the depth side and on the width side*



Pergola realizzata accoppiando
moduli con profondità diverse
*Pergola made with modules
of different depth*



Pergola addossata a muro lato larghezza

Pergola leaning against a wall, width side



Pergola addossata a muro con moduli affiancati sul lato della larghezza

Pergola leaning against a wall with modules joined on the width side




Pergola autoportante con moduli affiancati sul lato della larghezza

Self-supporting pergola with modules joined on the width side



Pergola realizzata accoppiando moduli con larghezza diversa

Pergola made with modules of different width



Massimo ingombro lame compattate
80 - 110 cm

*Maximum size retracted blades
80 - 110 cm*

Dimensioni e caratteristiche

Size and characteristics

	Brera P	Brera S	Brera B
Larghezza max. singolo modulo <i>Max. width of each module</i>	450 cm	450 cm	430 cm
Profondità max. singolo modulo <i>Max depth of each module</i>	610 cm	600 cm	585 cm
Passo lame <i>Blade Pitch</i>	20 cm	20 cm	20 cm
Profilo montante <i>Post profile</i>	15 x 15 cm	10 x 15 cm	-
Profilo portante <i>Supporting profile</i>	15 x 22 cm	10 x 22 cm	2 x 22 cm
Versone autoportante o addossata a muro <i>Self-supporting version or wall mounting version</i>	Standard	Standard	-
Moduli accoppiabili su profondità e larghezza <i>Modules that can be coupled on depth and width side</i>	Standard	Standard	-
Movimentazione a motore <i>Operation by motor</i>	Standard	Standard	Standard
Raso	Optional	-	-
Serie Glass	Optional	Oprional	-
Set	Optional	Optional	-
LED bianchi perimetrali (RGB, bianco incluso) <i>Perimeter LEDs (RGB, white included)</i>	Optional	Optional	Optional
Quadra Light	Optional	Optional	Optional
Step Light	Optional	Optional	-
Automatismi <i>Automation</i>	Optional	Optional	Optional

Dettagli tecnici



Technical details



ALU INOX


MADE
IN
ITALY**BRERA P**

Raso integrata
Integrated Raso





Qudra Light e LED Line perimetrali
Quadra Light and Perimeter LED Line


Serie Glass
Glass Series

**BRERA S**



Qudra Light e LED Line perimetrali
Quadra Light and Perimeter LED Line




Serie Glass
Glass Series

**BRERA B**


LED Line perimetrali
Perimeter LED Line



Dettaglio lame
Blades detail



Quadra Light



Opera,Vision

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pergola bioclimatica in alluminio con lame frangisole orientabili da 0 a 140°
- Dimensioni massime singolo modulo:
 - Opera: 550L x 700P cm
 - Vision: 550L x 690P cm
 - 6 montanti obbligatori con n° lame > 29
- H max: Opera 300 cm; Vision 270 cm
- Dimensioni montanti: Opera 15 x 15 cm; Vision 10 x 15 cm
- Realizzabile in diverse configurazioni e con moduli accoppiabili
- Versioni autoportante o addossata a muro
- Gronde con scarico acqua integrate nei montanti
- Movimentazione a motore
- Opera, a differenza di Vision, è compatibile anche con Raso e Connect

OPTIONAL

- Connect:** pannelli fissi a specchio o fumé con profili minimali (solo per Opera)
- Set:** pedana in alluminio verificata strutturalmente per essere integrata in un unico corpo con la pergola; disponibile con **LED Line** a luce dimmerabile
- Serie Glass:** vetrate perimetrali
- Raso:** tenda verticale a scomparsa con tessuti tecnici, filtranti o oscuranti (solo per Opera) e con sistema di trazione del telo (PSS)
- Illuminazione:**
 - LED Line** integrati sul perimetro, luce dimmerabile bianca o RGB (bianco incluso)
 - Spot Light** e **Quadra Light:** faretti integrati nelle lame, luce dimmerabile bianca
 - Step Light:** faretti installati sui montanti con fascio mono o bi emissione, luce dimmerabile bianca
- Comfort Blade:** coibentazione parziale delle lame
- Prese di alimentazione e USB
- Creazione di scenari personalizzati richiamabili tramite app o comandi vocali
- Sensori di temperatura, luminosità, pioggia, neve e vento

VANTAGGI

- Realizzato su misura
- Comfort naturale: modulazione della luce e regolazione del flusso dell'aria grazie alla movimentazione delle lame
- Risparmio energetico
- Tecnologia green: materiali riciclabili al 99%
- Verniciatura con marchio di qualità Qualicoat Seaside Classe 2
- Design brevettato
- Made in Italy

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Aluminium bioclimatic pergola with sunshade blades which are adjustable from 0 to 140°
- Maximum dimensions for each module:
 - Opera: 550L x 700P cm
 - Vision: 550L x 690P cm
 - 6 uprights are required if n° blades > 29
- H max: Opera 300 cm; Vision 270 cm
- Uprights dimensions: Opera 15 x 15 cm; Vision 10 x 15 cm
- It can be made in many configurations and several modules can be pulled together
- Self-supporting or wall-mounted version
- Gutters with water drainage integrated into the uprights Motorised
- Motor-powered operation
- Opera, differently from Vision, is compatible also with Raso and Connect

OPTIONAL

- Connect:** fixed panels which can be mirrored or smoked with minimal profiles (only for Opera)
- Set:** aluminium platform structurally tested to be fully integrated into the pergola; available with dimmable **LED Line**
- Glass Series:** panoramic perimeter glass walls
- Raso:** retractable drop-down awning made of technical, screening or block-out fabrics (only for Opera) and with canvas traction system (PSS)
- Lighting:**
 - LED Line** integrated along the perimeter of the pergola, dimmable white or RGB light (white included)
 - Spot Light** and **Quadra Light:** spotlights integrated into the blades, white dimmable light
 - Step Light:** spotlights installed on the uprights with unidirectional or bidirectional light beam, white dimmable light
- Comfort Blade:** partial insulation of blades
- Power and USB sockets
- Creation of customized scenarios that can be recalled via app or voice control
- Temperature, brightness, rain, snow and wind sensors

ADVANTAGES

- Custom-made
- Natural comfort: modulation of light and adjustment of air flux thanks to blades movement
- Energy saving
- Green technology: 99% recyclable materials
- Qualicoat Seaside Class 2 quality label for coating
- Patented design
- Made in Italy

Tecnologia bioclimatica

Bioclimatic technology

Le lame di Opera e Vision possono essere aperte da 0° a 140° da telecomando, 4 posizioni standard.

The blades of Opera and Vision can be opened from 0° to 140° with the remote control, 4 standard positions.



0° Lame chiuse
Blades closed



45° Lame aperte
Blades opened



90° Lame aperte
Blades opened



140° Lame aperte
Blades opened

PATENT PENDING

EP PATENT PENDING



Lame orientabili per schermare la luce del sole
Adjustable blades to screen sunlight



Ricircolo e ventilazione naturale dell'aria
Air recirculation and natural ventilation



Chiusura completa in caso di pioggia
Total closure in case of rain

Configurazioni Opera e Vision

Opera and Vision configurations

Possibili installazioni
Misure massime singolo
modulo autoportante:
550 x 700 cm (6 montanti
>29 lame). Le pergole sono
accoppiabili in larghezza e
profondità.

Possible installations
Maximum size of single
self-supporting module:
500 cm x 700 cm (6 posts
>29 blades). Pergolas can be
combined in both ways
(width or depth)



Pergola autoportante con 4 montanti
Self-supporting pergola with 4 posts



Tenda Raso integrata nella struttura
autoportante (solo Opera)
Awning Raso on self-supporting (Opera only)



Pergola con moduli accoppiati sul lato
della profondità e sul lato della larghezza
Pergola with modules coupled both
on the depth side and on the width side



Pergola addossata a muro lato profondità
Pergola leaning against a wall, depth side



Pergola autoportante con 3 moduli
affiancati sul lato della profondità
Self-supporting pergola with
3 modules joined on the depth side



Pergola realizzata accoppiando
due moduli con profondità diverse
Pergola made with two modules
of different depth



Pergola addossata a muro lato larghezza
Pergola leaning against a wall, width side



Pergola addossata a muro con 2 moduli affiancati sul lato della larghezza
Pergola leaning against a wall with 2 modules joined on the width side



Pergola autoportante con 3 moduli affiancati sul lato della larghezza
Self-supporting pergola with 3 modules joined on the width side



Pergola Vision senza montanti da installare su strutture esistenti
Vision pergola without posts to be installed on existing structures



Pergola realizzata accoppiando due moduli con larghezza diversa
Pergola made with two modules of different width



Pergola 4 campate vista dall'alto
Top-down view of a 4 modules pergola

Dimensioni e caratteristiche

Size and characteristics

	Opera	Vision
Larghezza max. singolo modulo (6 montanti) <i>Max. width of each module (6 posts)</i>	550 cm	550 cm
Profondità max. singolo modulo (6 montanti) <i>Max depth of each module (6 posts)</i>	700 cm	690 cm
Passo lame <i>Blade Pitch</i>	20 cm	20 cm
Profilo montante <i>Post profile</i>	15 x 15 cm	10 x 15 cm
Profilo portante <i>Supporting profile</i>	15 x 22 cm	10 x 22 cm
Versone autoportante o addossata a muro <i>Self-supporting version or wall mounting version</i>	Standard	Standard
Moduli accoppiabili su profondità e larghezza <i>Modules that can be coupled on depth and width side</i>	Standard	Standard
Movimentazione a motore <i>Operation by motor</i>	Standard	Standard
Raso	Standard	-
Serie Glass	Standard	Standard
Set	Standard	Standard
LED bianchi perimetrali (RGB, bianco incluso) <i>Perimeter LEDs (RGB, white included)</i>	Optional	Optional
Spot Light e Quadra Light <i>Spot Lights and Quadra Lights</i>	Optional	Optional
Step Light	Optional	Optional
Automatismi <i>Automation</i>	Optional	Optional

Dettagli tecnici

Technical details





ALU INOX

MADE
IN
ITALY


OPERA, VISION

Spot Light e
Quadra Light integrati
*Integrated Spot Light and
Quadra Light*


Lame frangisole orientabili
Adjustable sunshade blades




LED Line perimetrali
Perimeter LEDs Line




Step Light




Prese di alimentazione e USB
Sockets and USB




Raso integrata (solo Opera)
Integrated Raso (Opera only)




Drenaggio delle acque piovane
Water drainage



Impianto elettrico integrato
Integrated electrical system



Serie Glass
Glass Series



Phoenix Air, Phoenix Free

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pergola con telo scorrevole su guide autoportante o con fissaggio a parete Phoenix Air è caratterizzata da arcate intermedie, Phoenix Free da montanti sui lati
- Dimensioni massime singolo modulo:
 - Phoenix Air: 550L x 1000P cm
 - Phoenix Free: 550L x 600P cm
- H max: 270 cm
- Dimensioni montanti: 10x15 cm
- Scarico laterale dell'acqua
- Movimentazione a motore

OPTIONAL

- **Set:** pedana in alluminio verificata strutturalmente per essere integrata in un unico corpo con la pergola; personalizzabile con **LED Line** a luce dimmerabile
- **Illuminazione:**
 - **LED Line** integrati sui rompitratte, luce dimmerabile bianca o RGB (bianco incluso)
 - **Step Light:** faretti installati sui montanti con fascio mono o bi emissione, luce dimmerabile bianca
- **Sottotelo** con funzione estetica di copertura del telo realizzabile in tre colorazioni
- Prese di alimentazione e USB
- Creazione di scenari personalizzati richiamabili tramite app o comandi vocali
- Sensori di luminosità, pioggia e vento

VANTAGGI

- Realizzato su misura
- Comfort naturale
- Risparmio energetico
- Tecnologia green: materiali riciclabili
- Verniciatura con marchio di qualità Qualicoat Seaside Classe 2
- Design brevettato
- Made in Italy

TECHNICAL FEATURES

- *Self-supporting pergola or wall fixing with sliding cover on rails. Phoenix Air is characterized by intermediate arcades, Phoenix Free by side uprights*
- *Maximum dimensions for each module:*
 - *Phoenix Air: 550L x 1000P cm*
 - *Phoenix Free: 550L x 600P cm*
- *H max: 270 cm*
- *Uprights dimensions: 10x15 cm*
- *Side water drainage*
- *Motor-powered operation*

OPTIONAL

- *Set: aluminium platform structurally tested to be fully integrated into the pergola; it can be customised with dimmable LED Line*
- ***Lighting:***
 - *LED Line on the ribs, dimmable white or RGB light (white included)*
 - *Step Light: spotlights on the uprights with unidirectional or bidirectional light beam*
- *Undercover with aesthetic function of coverage, available in three colours*
- *USB socket and power outlets*
- *Creation of customized scenarios that can be recalled via app or voice control*
- *Light, rain and wind sensors*

ADVANTAGES

- *Custom-made*
- *Natural comfort*
- *Energy savings*
- *Green technology: recyclable materials*
- *Coated with Qualicoat Seaside Class 2 quality brand*
- *Patented Design*
- *Made in Italy*

Dimensioni e caratteristiche

Size and characteristics


	Phoenix Air	Phoenix Free
Larghezza max. singolo modulo <i>Max. width of each module</i>	550 cm	550 cm
Profondità max. singolo modulo <i>Max depth of each module</i>	1000 cm	600 cm
Profilo montante <i>Post profile</i>	10 x 15 cm	10 x 15 cm
Versione autoportante o addossata a muro <i>Self-supporting version or wall mounting version</i>	Standard	Standard
Movimentazione a motore <i>Operation by motor</i>	Standard	Standard
Set	Optional	Optional
Sottotelo <i>Undercover</i>	Optional	Optional
LED Line rompitratta (RGB, bianco incluso) <i>LED Line on ribs (RGB, white included)</i>	Optional	Optional
Step Light	Optional	Optional
Automatismi <i>Automation</i>	Optional	Optional

Dettagli tecnici


Technical details

PHOENIX AIR


LED Line sui rompitratta
Dimmable LED Line on the ribs




Impianto elettrico integrato
Integrated electrical system



Versione addossata a muro
Wall-mounted version




Step Light



Prese di alimentazione e USB
Sockets and USB

Pedana Set con LED integrati
Platform Set with integrated LEDs






PHOENIX FREE


LED Line sui rompitratta

Dimmable LED Line on the ribs




Impianto elettrico integrato

Integrated electrical system




Versione addossata a muro


Wall-mounted version



Step Light



Pedana Set con LED integrati
Platform Set with integrated LEDs



Prese di alimentazione e USB
Sockets and USB

Nomo, Rialto

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pergola in alluminio con telo teso ad impacchettamento
- Dimensioni massime singolo modulo: 550L×700P cm
- H max: Nomo 300 cm; Rialto 270 cm
- Dimensioni montanti: Nomo 15×15 cm; Rialto 10×15 cm
- Realizzabile in diverse configurazioni e con moduli accoppiabili
- Versioni autoportante o addossata a muro
- Deflusso dell'acqua con gronde basculanti e con scarico integrato nei montanti
- Movimentazione a motore
- Nomo, a differenza di Rialto, è compatibile anche con Raso

OPTIONAL

- **Set:** pedana in alluminio verificata strutturalmente per essere integrata in un unico corpo con la pergola; disponibile con **LED Line** a luce dimmerabile
- **Serie Glass:** vetrate perimetrali
- **Raso:** tenda verticale a scomparsa con tessuti tecnici, oscuranti o filtranti (solo per Nomo) e con sistema di trazione del telo (PSS)
- **Illuminazione:**
 - **LED Line** integrati sul perimetro e sui rompitratta, luce dimmerabile bianca o RGB (bianco incluso)
 - **Step Light:** faretti installati sui montanti con fascio mono o bi emissione, luce dimmerabile bianca
- **Sottotelo** con funzione estetica di copertura del telo realizzabile in tre colorazioni
- Prese di alimentazione e USB
- Creazione di scenari personalizzati richiamabili tramite app o comandi vocali
- Sensori di temperatura, luminosità, pioggia, neve e vento

VANTAGGI

- Realizzato su misura
- Comfort naturale
- Risparmio energetico
- Tecnologia green: materiali riciclabili
- Verniciatura con marchio di qualità Qualicoat Seaside Classe 2
- Design brevettato
- Made in Italy

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Aluminum pergola with taut retractable cover
- Maximum dimensions for each unit: 550L×700P cm
- H max: Nomo 300 cm; Rialto 270 cm
- Upright dimensions: Nomo 15×15 cm; Rialto 10×15 cm
- It can be made in many configurations and several modules can be pulled together
- Self-supporting or wall-mounted version
- Water flow through tilting gutters and through drainage integrated in the uprights
- Motor-powered operation
- Nomo, differently from Rialto, is compatible also with Raso

OPTIONAL

- **Set:** aluminium platform structurally tested to be fully integrated into the pergola; available with dimmable **LED Line**
- **Glass Series:** perimeter glass walls
- **Raso:** retractable drop-down awning made of technical, screening or block-out fabrics (only for Nomo) and with canvas traction system (PSS)
- **Lighting:**
 - **LED Line** integrated along the perimeter and on the ribs, dimmable white or RGB light (white included)
 - **Step Light:** spotlights installed on the uprights with unidirectional or bireflectional light beam, white dimmable light
- **Undercover** with beauty function of coverage, available in three colors
- Power and USB sockets
- Creation of customized scenarios that can be recalled via app or voice control
- Temperature, brightness, rain, snow and wind sensors

ADVANTAGES

- Custom-made
- Natural comfort
- Energy saving
- Green technology: recyclable materials
- Qualicoat Seaside Class 2 quality label for coating
- Patented design
- Made in Italy

Configurazioni Nomo e Rialto

Nomo and Rialto configurations

Possibili installazioni
Misure massime singolo
modulo autoportante:
550 x 700 cm. Le pergole
sono accoppiabili in
larghezza e profondità.

*Possible installations
Maximum size of self-
supporting module:
550 x 700 cm.
Pergolas can be coupled
in width or depth.*



Pergola autoportante con 4 montanti
Self-supporting pergola with 4 posts



Pergola autoportante
con 4 moduli affiancati
*Self-supporting pergola
with 4 joined modules*



Pergola addossata a muro
Pergola leaning against a wall



Fuori standard. Pergole affiancate
Non-standard. Pergolas coupled



Pergola autoportante con
3 moduli affiancati
*Self-supporting pergola
with 3 joined modules*



Tenda Raso integrata (solo Nomo)
Raso closure integrated (Nomo only)

PATENT PENDING

EP PATENT PENDING

Dimensioni e caratteristiche

Size and characteristics

	Nomo	Rialto
Larghezza max. singolo modulo <i>Max. width of each module</i>	550 cm	550 cm
Profondità max. singolo modulo <i>Max depth of each module</i>	700 cm	700 cm
Profilo montante <i>Post profile</i>	15 x 15 cm	10 x 15 cm
Profilo portante <i>Supporting profile</i>	15 x 32 cm	10 x 32 cm
Versone autoportante o addossata a muro <i>Self-supporting version or wall mounting version</i>	Standard	Standard
Moduli accoppiabili su profondità e larghezza <i>Modules that can be coupled on depth and width side</i>	Standard	Standard
Movimentazione a motore <i>Operation by motor</i>	Standard	Standard
Raso	Optional	-
Serie Glass	Standard	Standard
Set	Standard	Standard
Sottotelo <i>Undercover</i>	Optional	Optional
LED Line rompitratta (RGB, bianco incluso) <i>LED Line on ribs (RGB, white included)</i>	Optional	Optional
LED Line rompitratta (RGB, bianco incluso) <i>LED Line on ribs (RGB, white included)</i>	Optional	Optional
Step Light	Optional	Optional
Automatismi <i>Automation</i>	Optional	Optional




ALU INOX

MADE
IN
ITALY

Dettagli tecnici

Technical details

NOMO, RIALTO



Pratic

Dal 1960, Pratic detta le regole dell'outdoor, portando innovazione, sostenibilità e design Made in Italy nel settore delle pergole e tende da sole. L'eccellenza progettuale e produttiva dell'azienda emerge attraverso strutture evolute che permettono di vivere open air per tutto il tempo dell'anno, creando inediti spazi per la casa ed efficaci opportunità di business per i settori commerciale e Ho.Re.Ca. Le realizzazioni Pratic sono sempre su misura e si completano grazie a un'ampia gamma di optional funzionali e sistemi domotici di ultima generazione, progettati per garantire un utilizzo confortevole e versatile.

Progetto: GEZA
Gri e Zucchi Architetti Associati – Udine

Since 1960, Pratic has made the rules of the outdoors, bringing innovation, sustainability and Made in Italy design in the field of pergolas and awnings. The company's excellence in design and production stands out through the advanced structures that allow to live the open air space all year round, by creating original spaces for the home and efficient business opportunities for trade and Ho.Re.Ca. sectors. Pratic creations are always custom-made and are enhanced by a wide range of functional optionals and home automation systems of the latest generation, which are designed for a comfortable and versatile use.

Design: GEZA
Gri e Zucchi Architetti Associati – Udine



Industria 4.0: in Pratic è già realtà

Industry 4.0: in Pratic it is already a reality

La quarta rivoluzione industriale, la cosiddetta Industry 4.0, è già realtà nei processi industriali della Pratic. L'impianto di verniciatura, infatti, grazie allo sviluppo e all'innovazione permessi dall'era digitale, ha integrato i propri processi alla logistica di fabbrica rendendoli, di fatto automatizzati e interconnessi. Nello specifico l'implementazione ha riguardato l'acquisizione automatica del piano di produzione con diverse priorità di avanzamento, la tracciabilità dei lotti produttivi con la registrazione in cloud dei dati associati, lo sviluppo di tecnologie di visual management e il controllo qualità offline integrato al sistema di comunicazione per la gestione degli scarti e delle prove di laboratorio richieste dalla normativa Qualicoat.

The fourth industrial revolution, the so-called Industry 4.0, is already a reality in Pratic industrial processes. The painting plant, in fact, thanks to the development and innovation allowed by the digital age, has integrated its processes with factory logistics, making them automated and interconnected. Specifically, the implementation concerned the automatic acquisition of the production plan with different progress priorities, the traceability of the production lots with the registration in the cloud of the associated data, the development of visual management technologies and the offline quality control integrated in the communication system for the management of waste and laboratory tests required by the Qualicoat regulation.



Pratic Colours

Il colore è un elemento fondamentale nella progettazione degli spazi architettonici. Un attributo essenziale della materia che ci circonda che, rapportandosi costantemente con la luce, produce effetti spesso alla base della prima valutazione qualitativa dello spazio e dei luoghi in cui abitiamo, e fattore decisivo nella formazione delle mappe mentali e dei processi di selezione e di riconoscibilità degli spazi.

Al tema dell'utilizzo architettonico del colore, Pratic ha dedicato investimenti e ricerca: nel nostro impianto di verniciatura interno, a basso impatto ambientale, possiamo dipingere le nostre strutture outdoor in un portfolio di 38 colorazioni differenti, selezionate accuratamente per creare comfort e benessere anche a livello visivo.

Sappiamo con certezza, infatti, che il colore ha delle ricadute importanti nel benessere psicofisico dell'essere umano: Lively Colours, rappresenta la ricerca neuroscientifica che abbiamo realizzato attraverso l'Università di Modena e Reggio Emilia e lo Iulm di Milano, e fa emergere risultati sorprendenti, facendo riflettere su un aspetto – la percezione del colore – che a prima vista appare immediato, ma che è il frutto di un processo estremamente complesso e assimilato nel corso di millenni dal cervello umano.

TIGER COLOURS

Pratic presenta un'ampia collezione colori, raggruppati in 6 diverse famiglie, che si ispira alle nuance della natura per creare una raffinata armonia in qualsiasi contesto ambientale ed architettonico.

Desaturazione ed eterogeneità le caratteristiche dei pigmenti scelti, che conferiscono armonia alle strutture da esterno inserite nell'ambiente circostante. Cromie sapientemente scelte in collaborazione con prestigiosi studi di architettura e di design, attenti alle nuove tendenze.

STANDARD COLOURS

I colori standard Pratic nascono dall'esigenza di creare una raffinata armonia in qualsiasi contesto ambientale ed architettonico.

PLASTIC PARTS

Colorazioni elementi in plastica.

La riproduzione dei colori è indicativa.

Colour is an essential element in the design of architectural spaces. An essential feature of matter that surrounds us that, by constantly relating to the light, often produces effects at the base of the first qualitative evaluation of the space and of the places in which we live and it is a decisive factor in the formation of mental maps and selection and recognition processes of spaces.

Pratic has dedicated investments and research to the theme of the architectural use of color: in our inner environmentally friendly painting plant we can paint our outdoor structures in 38 different colors, carefully selected to create comfort and well-being also visually.

We know with certainty, in fact, that color has important repercussions in the psychophysical well-being of human beings: Lively Colors represents the neuroscientific research that we have carried out through the University of Modena and Reggio Emilia and Iulm of Milan and brings out surprising results, making us reflect on an aspect – the perception of color – which at first sight may appear immediate, but it is the fruit of an extremely complicated and assimilated process over millennia from the human brain.

TIGER COLOURS

Pratic launches a new and wide portfolio of colors, divided into 6 different groups, inspired by the tints of nature.

Desaturation and heterogeneity are the features of the chosen tones, which give harmony to the outdoor structures placed in the surrounding space. The colors have been skillfully chosen in collaboration with prestigious architects and designers, oriented to the new trends.

STANDARD COLOURS

Pratic standard colours are born from the need to create a refined harmony in any environmental and architectural context.

PLASTIC PARTS

Colours of plastic elements.



The reproduction of colors is approximate.

TIGER COATING COLOURS

Grigio vulcano <i>Volcano Grey</i> 68/71746	Antracite <i>Antracite grey</i> 68/70190	Grigio pepe <i>Pepper grey</i> 68/71425	Grigio urbano <i>Urban grey</i> 68/71428
Grafite <i>Blackboard</i> 68/70703	Grigio Londra <i>London grey</i> 68/70765	Gentleman blue 68/70231	Grigio smoking <i>Smoking grey</i> 68/70128
Crema <i>Cream</i> 68/10086	Avorio <i>Ivory</i> 68/15151	Cocco <i>Coconut</i> 68/10259	Neve <i>Snow</i> 68/10332
Cioccolato dark <i>Dark chocolate</i> 68/60629	Espresso 68/60620	Castagna <i>Chestnut</i> 68/60618	Moka 68/72016
Sabbia <i>Sand grey</i> 68/71415	Tortora <i>Dove grey</i> 68/71422	Nocciola <i>Hazelnut</i> 68/15119	Champagne 68/90341
Verde agrifoglio <i>Holly green</i> 68/72045	Verde oliva <i>Olive green</i> 68/72033*	Verde Creta <i>Crète green</i> 68/50251	Verde salvia <i>Sage green</i> 68/72014

STANDARD COLOURS**AkzoNobel**

Grigio ferro <i>Iron grey</i>	Alluminio brillante opaco <i>Matt bright aluminium</i> RAL 9006	Grigio sablé <i>Grey sand</i> RAL 9006	Corten
Avorio semilucido <i>Semi-gloss Ivory</i> RAL 1013	Avorio sablé <i>Ivory sand</i> RAL 1013	Bianco sablé <i>White sand</i> RAL 9016	Bianco semilucido <i>Semi-gloss white</i> RAL 9010

PLASTIC PARTS**Interpon**
POWDER COATINGS

Grigio ferro <i>Iron grey</i>	Grigio <i>Grey</i>	Avorio <i>Ivory</i>	Bianco <i>White</i>	Corten	Écru

I vantaggi delle pergole bioclimatiche

The advantages of bioclimatic pergolas

COMFORT NATURALE

Le pergole bioclimatiche di Pratic coniugano design, comfort ed eccezionali doti di sostenibilità, riducendo l'impatto ambientale della vita open air, come anche i processi inquinanti dati da emissioni e consumo di energia. L'architettura bioclimatica promuove il benessere dell'individuo e del paesaggio circostante attraverso la ricerca di un naturale comfort termico e luminoso.

ECOLOGICHE

Le pergole bioclimatiche sono realizzate con materiali resistenti e rinnovabili primi tra tutti l'alluminio, l'acciaio inox e il vetro che garantiscono durabilità e riciclo a fine vita. Sostenibilità che si estende anche ai processi di verniciatura: le pergole possono essere personalizzate con i 38 colori della palette Pratic o con tonalità a richiesta, tutte a impatto zero e ottenute con il solo utilizzo di materiali atossici e non inquinanti, i cui scarti vengono recuperati per il 97%.

OPEN AIR TUTTO L'ANNO

Le pergole con lame orientabili e retraibili sfruttano elementi quali luce solare, vento e ricircolo dell'aria per ottenere le condizioni climatiche ideali a beneficiare degli ambienti outdoor in ogni periodo dell'anno. Tutto ciò grazie a una gestione completamente automatizzata, optional funzionali e un'alta qualità progettuale che consente di adattare la struttura a qualsiasi necessità di utilizzo.

RISPARMIO ENERGETICO

La principale impronta ecologica delle pergole bioclimatiche con lame frangisole Pratic è data dall'innovativa copertura che permette non solo di beneficiare di uno spazio perfettamente riparato e confortevole sotto il profilo climatico, ma anche di disporne senza preoccuparsi di consumi energetici e costi di climatizzazione e riscaldamento, che vengono sensibilmente ridotti dall'utilizzo di fonti naturali.

NATURAL COMFORT

Pratic bioclimatic pergolas combine design, comfort and exceptional sustainability, by reducing the environmental impact of open-air living, as well as the polluting processes due to emissions and energy consumption. Bioclimatic architecture fosters individual and landscape well-being through the search for natural thermal and light comfort.

ECO-FRIENDLY

Our bioclimatic pergolas are manufactured with heavy-duty and renewable materials - first and foremost aluminium, stainless steel and glass which guarantee long-lasting durability and end-of-life recycling. Sustainability is extended to the coating process too: pergolas can be customized in the 38 colours of Pratic's palette or in special shades on request, all of which are zero impact and made exclusively from non-toxic and non-polluting materials, 97% of which are recovered.

OPEN AIR ALL YEAR ROUND

Pergolas with adjustable and retractable blades use sunlight, wind and ventilation to achieve the ideal climatic conditions to enjoy outdoor spaces all year round. This is thanks to a fully automatized system, functional optionals and a high-quality design allowing the structure to be easily adapted to any use.

ENERGY SAVING

The main ecological footprint of Pratic's bioclimatic pergolas with sunshade blades is the innovative covering that not only provides a perfectly well-sheltered and climatically comfortable space, but it can be also used with no concern about energy consumption and air conditioning and heating costs as they are significantly reduced by using natural sources.

Caratteristiche

Characteristics

	Protezione dal sole <i>Sun protection</i>		Modelli depositati <i>Registered design</i>
	Protezione dal vento <i>Wind protection</i>		Domande di brevetto depositate <i>Patents pending</i> Alcune delle caratteristiche tecniche del prodotto sono tutelate da relative domande di brevetto <i>Some technical product features are protected by related patents pendings</i>
	Protezione dalla pioggia <i>Rain protection</i>		
	Protezione dalla neve <i>Snow protection</i>		
	Protezione dai raggi UV <i>UV rays protection</i>		Marcatura CE <i>CE certification</i>
ALU	Alluminio <i>Aluminium</i>	MADE IN ITALY	Prodotto in Italia <i>Made in Italy</i>
INOX	Acciaio Inox <i>Stainless steel</i>		
	Tessuti screen <i>Screen fabrics</i>		
	Materiali ignifughi <i>Fireproof materials</i>		
	Luci a LED <i>LED lights</i>		

Con i termini generici "Brevettato, Domanda di brevetto, Modello o Disegno, Modello o Disegno depositato", o affini, Pratic intende che dispone di vari Titoli di proprietà intellettuale, sia in Italia che in altri Stati.

Particolari condizioni atmosferiche e/o tipologie di installazione possono creare condizioni di funzionamento non prevedibili e/o comunque diverse dalle prove di laboratorio da noi eseguite e/o dare luogo a tenute idriche, statiche, ecc. diverse e/o inferiori rispetto alle simulazioni eseguite in laboratorio.

With the generic terms "Patented, Patent Pending, Design, Design Application", or similar, means that Pratic has various intellectual property Rights, both in Italy and in other Countries.

Particular weather conditions and/or particular types of installation can create unforeseeable operating conditions and/or in any case different from the laboratory tests we have carried out and/or can cause water seals, static seals etc. different and/or inferior comparing to the simulations carried out in the laboratory.

Graphic design
Designwork

Layout
Pratic

Headquarter
Geza

Rendering
Segnoprogetto
Nerokubo

Photo
Alfio Garozzo
Arnaldo Di Vittorio
Elia Ferandino
Flavio Graffi
Giovanni De Sandre
Ivan Rossi
Tassotto&Max

References
Frassinago p. 40, p. 41, p. 82

Print
Grafiche Filacorda

ED.3

Pratic f.lli Orioli spa

Via A. Tonutti 80-90
33034 Fagagna – Udine
+39 0432 638311
pratic@pratic.it

pratic.it

Le immagini contenute nel presente catalogo appartengono a Pratic F.lli Orioli SpA ed è vietata qualsiasi riproduzione non autorizzata.
Le informazioni contenute nel presente catalogo potranno subire delle variazioni a fronte della messa a punto dei prodotti.

The images included in this catalogue are property of Pratic F.lli Orioli S.p.a. and all reproduction is prohibited without permission.
The information included in this catalogue may undergo variations due to product enhancements.

pratic
open air culture